






Скляні душові кабінки

Витонченість у кожній деталі.

Для виготовлення душових кабін ми використовуємо гартоване скло товщиною 8 мм. Фурнітура з нержавіючої сталі марки AISI 304 гарантує надійність та довговічність кожної конструкції, а ще – забезпечує лаконічний, витончений дизайн.

Стационарное стекло (нерухома частина кабінки) закріплене за допомогою п-профілів та конектора, скляні двері – за допомогою надміцних петель. Рух дверей відбувається лише назовні для безпеки та зручності.

Схема відкривання кабінки



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Індивідуальне ВИГОТОВЛЕННЯ

*під
замовлення*



Доступні
нестандартні
розміри

Можливість вибору нестандартних розмірів та форм (у мансардне приміщення).




ДИЗАЙН СКЛА

- Стандарт (прозоре)
- надпрозоре +10%
- Матове виконання (сатин) +10%
- Графіт +10%
- Коричневий відтінок +10%
- нанесення візерунку на скло +10%

ТРИМАЧ ДЛЯ РУШНИКА



Зручне рішення, завдяки якому рушник для душу завжди під рукою.



ПАЛІТРА ФУРНІТУРИ

Палітра фурнітури: Polish, Satin, Black.

ПІДДОН З КАМЕНЮ







Виготовлений з штучного каменю (литого мармуру) у двох кольорах: білий, графіт. Більше інформації на 42 стор.




ДУШОВА КАБІНА WK1


A	B	C	D	H
зовнішні сторони душової	дверне полотно	добір	висота	
800	800	775	-	2000
900	800	775	-	2000
1000	800	775	-	2000
1100	800	775	-	2000
1200	800	775	-	2000




Скло кабін кріпиться за допомогою п-профілю з нержавіючої сталі та конектора, що гарантує надійність монтажу.



Для герметизації душової кабін використовуються вологостійкі ущільнювачі.



Для більшої зручності користування кабін можна вмонтувати тримач для рушника.






Встановлення конструкції можливе як на піддон, так і на підлогу без піддону.





ДУШОВА КАБІНА WK2

A	B	C	D	H
зовнішні сторони душової		дверне полотно	добір	висота
800	900	575	290	2000
800	1000	675	290	2000
800	1100	775	290	2000
900	900	575	290	2000
900	1000	575	290	2000
900	1100	675	290	2000
1100	900	775	290	2000
1000	1000	675	290	2000
1000	1100	775	290	2000



Гартоване
скло 8мм



Нержавіюча сталь



Легкий монтаж




Легкий догляд




Екологічність




Гарантія - 5 років




Скло kabіни кріпиться за допомогою п-профілю з нержавіючої сталі та конектора, що гарантує надійність монтажу.



Для герметизації душової kabіни використовуються вологостійкі ущільнювачі.




Для більшої зручності користування kabіною можна вмонтувати тримач для рушника.




Встановлення конструкції можливе як на піддон, так і на підлогу без піддону.


ДУШОВА КАБІНА WK3




A	B	C	D	H
зовнішні сторони душової	зовнішні сторони душової	дверне полотно	добір	висота
1000	1000	675	300	2000
700	900	575	300	2000
700	1000	575	400	2000
700	1100	675	400	2000
800	900	575	300	2000
800	1000	575	400	2000
800	1100	675	400	2000
800	1200	775	400	2000
900	900	575	300	2000
900	1000	575	400	2000
900	1100	675	400	2000
900	1200	775	400	2000
1000	900	575	300	2000
1000	1100	675	400	2000
1000	1200	775	400	2000
1100	900	675	400	2000
1200	900	775	400	2000




Скло кабін кріпиться за допомогою п-профілю з нержавіючої сталі та конектора, що гарантує надійність монтажу.



Для герметизації душової кабін використовуються вологостійкі ущільнювачі.



Для більшої зручності користування кабінкою можна вмонтувати тримач для рушника.



Встановлення конструкції можливе як на піддон, так і на підлогу без піддону.



Гартоване скло 8мм



Нержавіюча сталь



Легкий монтаж



Легкий догляд





Екологічність




Гарантія - 5 років



ДУШОВА КАБІНА WK4



A	B	C	D	H
зовнішні сторони душової	дверне полотно	добір	висота	
800	1000	575	370	2000
800	1100	675	370	2000
900	1100	675	370	2000
900	1200	775	370	2000
1000	1000	575	370	2000
1000	1100	675	370	2000
1000	1200	775	370	2000



Гартоване
скло 8мм



Нержавіюча сталь



Легкий монтаж




Легкий догляд




Екологічність




Гарантія - 5 років



Скло кабін кріпиться за допомогою п-профілю з нержавіючої сталі та конектора, що гарантує надійність монтажу.



Для герметизації душової кабін використовуються вологостійкі ущільнювачі.







Для більшої зручності користування кабінною можна вмонтувати тримач для рушника.




Встановлення конструкції можливе як на піддон, так і на підлогу без піддону.

ДУШОВА КАБІНА WK5


A	B	C	D	H
зовнішні сторони душової	дверне полотно	добір	висота	
900	900	575	465	2000
1000	1000	675	495	2000




Скло кабін кріпиться за допомогою п-профілю з нержавіючої сталі та конектора, що гарантує надійність монтажу.



Для герметизації душової кабін використовуються вологостійкі ущільнювачі.



Для більшої зручності користування кабін можна вмонтувати тримач для рушника.




Встановлення конструкції можливе як на піддон, так і на підлогу без піддону.





ДУШОВІ ДВЕРІ WD1

A	B	C	D	H
зовнішні сторони душової	дверне полотно	добір	висота	
600	-	575	-	2000
700	-	675	-	2000
800	-	775	-	2000



Гартоване
скло 8мм



Нержавіюча сталь



Легкий монтаж




Легкий догляд




Екологічність




Гарантія - 5 років




Скло kabini кріпиться за допомогою п-профілю з нержавіючої сталі та конектора, що гарантує надійність монтажу.



Для герметизації душової kabini використовуються вологостійкі ущільнювачі.







Для більшої зручності користування kabіною можна вмонтувати тримач для рушника.




Встановлення конструкції можливе як на піддон, так і на підлогу без піддону.

ДУШОВІ ДВЕРІ WD2


A	B	C	D	H
зовнішні сторони душової	дверне полотно	добр	добр	висота
900	-	575	285	2000
1000	-	675	285	2000
1100	-	675	370	2000




Скло кабіни кріпиться за допомогою п-профілю з нержавіючої сталі та конектора, що гарантує надійність монтажу.



Для герметизації душової кабіни використовуються вологостійкі ущільнювачі.



Для більшої зручності користування кабіною можна вмонтувати тримач для рушника.



Встановлення конструкції можливе як на піддон, так і на підлогу без піддону.



Гартоване скло 8мм



Нержавіюча сталь



Легкий монтаж



Легкий догляд



Екологічність







Гарантія - 5 років




ДУШОВІ ДВЕРІ WD3


A	B	C	D	H
зовнішні сторони душової		дверне полотно	добір	висота
900	-	575	300	2000
1000	-	675	300	2000
1100	-	675	400	2000
1200	-	775	400	2000




Скло kabіни кріпиться за допомогою п-профілю з нержавіючої сталі та конектора, що гарантує надійність монтажу.



Для герметизації душової kabіни використовуються вологостійкі ущільнювачі.



Для більшої зручності користування kabіною можна вмонтувати тримач для рушника.



Встановлення конструкції можливе як на піддон, так і на підлогу без піддону.



Гартоване скло 8мм



Нержавіюча сталь



Легкий монтаж



Легкий догляд







Екологічність




Гарантія - 5 років

ДУШОВА ПЕРЕГОРОДКА WPO


A	B	C	D	H
зовнішні сторони душової	дверне полотно	добір	висота	
-	700	-	680	2000
-	800	-	780	2000
-	900	-	880	2000
-	1000	-	980	2000
-	1100	-	1080	2000
-	1200	-	1180	2000




Скло kabіни кріпиться за допомогою п-профілю з нержавіючої сталі та конектора, що гарантує надійність монтажу.



Для герметизації душової kabіни використовуються вологостійкі ущільнювачі.



Для більшої зручності користування kabіною можна вмонтувати тримач для рушника.







Встановлення конструкції можливе як на піддон, так і на підлогу без піддону.






ШТОРКА WSO


A	B	C	D	H
зовнішні сторони душової		дверне полотно	добір	висота
-	750	-	750	1500



Скло kabini кріпиться за допомогою п-профілю з нержавіючої сталі та конектора, що гарантує надійність монтажу.



Для герметизації душової kabini використовуються вологостійкі ущільнювачі.



Для більшості зручності користування kabиною можна вмонтувати тримач для рушника.







Встановлення конструкції можливе як на піддон, так і на підлогу без піддону.




ШТОРКА WS3


A	B	C	D	H
зовнішні сторони душової		дверне полотно	добір	висота
-	900	600	300	1500




Скло kabini кріпиться за допомогою п-профілю з нержавіючої сталі та конектора, що гарантує надійність монтажу.



Для герметизації душової kabini використовуються вологостійкі ущільнювачі.



Для більшої зручності користування kabиною можна вмонтувати тримач для рушника.



Встановлення конструкції можливе як на піддон, так і на підлогу без піддону.



Гартоване скло 8мм



Нержавіюча сталь



Легкий монтаж



Легкий догляд



Екологічність



Гарантія - 5 років



РОЗСУВНІ СИСТЕМИ



Гартоване
скло 8мм



Нержавіюча сталь



Легкий монтаж



Легкий догляд



Екологічність




Гарантія - 5 років

Розсувні системи забезпечують легке пересування дверцят душової kabіни, а ще – відіграють неабияку роль у її дизайні. Стационарна частина системи надійно закріплена до опори, в той час як мобільна – легко зміщується вбік.



Елементи розсувних систем виготовлені з надійних матеріалів, які якнайкраще зарекомендували себе у експлуатації. Подібний варіант входу у душову kabіну забезпечує абсолютний комфорт.

Схема відкривання kabіни




ДУШОВА КАБІНА WKS6


A	B	C	D	H
зовнішні сторони душової	макс. відкриття	добір	висота	
800	1000	460	500	2000
800	1100	500	590	2000
800	1200	580	590	2000
900	1000	460	500	2000
900	1100	500	590	2000
900	1200	580	590	2000
900	1300	580	590	2000
1000	900	460	590	2000
1000	1000	460	590	2000
1000	1100	500	590	2000
1000	1200	580	590	2000
1000	1300	580	590	2000




Скло кабін кріпиться за допомогою п-профілю з нержавіючої сталі та конектора, що гарантує надійність монтажу.



Для герметизації душової кабін використовуються вологостійкі ущільнювачі.



Для більшої зручності користування кабінною можна вмонтувати тримач для рушника.



Встановлення конструкції можливе як на піддон, так і на підлогу без піддону.



Гартоване скло 8мм



Нержавіюча сталь



Легкий монтаж



Легкий догляд





Екологічність




Гарантія - 5 років

ДУШОВА КАБІНА WKS7


A	B	C	D	H
зовнішні сторони душової		макс. відкриття	добір	висота
800	800	500	380	2000
850	850	650	380	2000
900	900	600	430	2000
950	950	720	430	2000
1000	1000	700	500	2000
1050	1050	770	500	2000
1100	1100	840	500	2000




Скло kabini кріпиться за допомогою п-профілю з нержавіючої сталі та конектора, що гарантує надійність монтажу.



Для герметизації душової kabini використовуються вологостійкі ущільнювачі.



Для більшої зручності користування kabиною можна вмонтувати тримач для рушника.



Встановлення конструкції можливе як на піддон, так і на підлогу без піддону.



Гартоване скло 8мм



Нержавіюча сталь



Легкий монтаж



Легкий догляд





Екологічність




Гарантія - 5 років

ДУШОВІ ДВЕРІ WDS6


A	B	C	D	H
зовнішні сторони душової		макс. відкриття	добір	висота
1000	-	460	500	2000
1100	-	500	590	2000
1200	-	580	590	2000
1300	-	680	590	2000




Скло kabini кріпиться за допомогою п-профілю з нержавіючої сталі та конектора, що гарантує надійність монтажу.



Для герметизації душової kabini використовуються вологостійкі ущільнювачі.



Для більшості зручності користування kabиною можна вмонтувати тримач для рушника.



Встановлення конструкції можливе як на піддон, так і на підлогу без піддону.



Гартоване скло 8мм



Нержавіюча сталь



Легкий монтаж



Легкий догляд



Екологічність



Гарантія - 5 років





WS 01



WS 02



WS 05



WS 06

НАНЕСЕННЯ ВІЗЕРУНКУ НА СКЛО



WS 03




WS 04



WS 07



WS 08



WS 09



WS 10



WS 13



WS 14

НАНЕСЕННЯ ВІЗЕРУНКУ НА СКЛО




WS 11



WS 12



WS 15



WS 16

Функціональність має свій стиль.

ДУШОВІ ПІДДОНИ

 **weston**
sanitary wares

Піддони для душових кабін виготовлені зі штучного каменю (литого мармуру), що відрізняється своєю міцністю, стійкістю до зовнішніх факторів, особливою фактурою та приємною на дотик поверхнею.



Легкий монтаж



Легкий догляд



Екологічність




Гарантія - 5 років

Піддони Weston з литого мармуру – основа нових сучасних душових кабін. Можливе виконання в світлому WHITE і темному GRAFITE кольорі. Комплектується сифоном та декоративною пластиною з нержавіючої сталі. Це ідеальне співвідношення ціни та якості.

Піддон для душової kabini має мінімалістичний дизайн, який асоціюється з простотою природного каменю. Проте за всією його лаконічністю ховається вражаюча сила, адже його поверхня витримує навантаження до 500кг.

Виготовляються у декількох розмірних варіаціях, що дає можливість обрати відповідний розмір саме для Вашої ванної кімнати. Крім цього, є можливість скоригувати габарити піддону методом обрізки.



WHITE | GRAFITE



GRAFITE | WHITE

РОЗМІРИ:

Квадратні	800x800	900x900	1000x1000
Прямокутні	800x1000	800x1200	900x1200
П'ятикутні	900x900	1000x1000	* розміри вказані в мм.


ВАРІАНТИ УСТАНОВКИ ПІДДОНУ:



1 На рівні з підлогою




2 Заглиблений наполовину




3 На поверхні підлоги (без заглиблення)

Монтаж відрізняється своєю простотою: піддон потрібно приклеїти до бетону за допомогою клею для плитки чи каменю.


Квадратні



Прямокутні




Н'ятикутні



Монтаж душової kabini на піддон:

На основі конекторного з'єднання На основі п-образного профілю



Профільна планка або конектор кріпляться до піддону шурупом без використання монтажного дюбеля. Мінімальний відступ від краю піддону до місця свердління складає 7 мм.

СЕРТИФІКАТИ ВІДПОВІДНОСТІ



Дилер:

www.weston.com.ua

weston.ua@ukr.net

Made in Ukraine

- 2022 -

